

散光式警光灯部品構成図

部品構成図

長さタイプ：－Cタイプ

- ①グローブ(側面)
- ②グローブ(中央)
- ③センタープレート
- ④ドライバーユニット
- ⑤LEDユニット(左開口)
- ⑥LEDユニット(右開口)
- ⑦制御基板(－A～－D, －F)
- ⑧制御基板(－E00)
- ⑨制御基板(－E0L, －E0R)

記事

- 外形図の番号は保守パーツ一覧表の【部品番号】を表します。
- 長さタイプ－Aタイプ, －Bタイプ, －Dタイプ, －Fタイプは－Cタイプの機器構成と同じです。

長さタイプ：－Eタイプ (－E00)







長さタイプ：－Eタイプ (－E0L)


長さタイプ：－Eタイプ (－E0R)

⑩銘板表記内容

銘板に記載の【型式】
【製造番号】をお知らせ
いただくことで、
保守パーツを特定する
ことができます。

サイドグローブ (各バージョン「A～F」共通)							センターグローブ (各バージョン「A～F」共通)							
長さタイプ	部品番号	外観	部品名	色	品目コード	仕様記号	備考	部品番号	外観	部品名	色	品目コード	仕様記号	備考
Aタイプ	外形図①		黄色グローブ(A B)	黄色	P000014606	－A 2		外形図②		黄色グローブ(B B B)	黄色	P000014610	－A 2	
			赤色グローブ(A B)	赤色	P000014614	－A 3				赤色グローブ(B B B)	赤色	P000014617	－A 3	
						－A 7				標識用グローブ(B B B)	標識	P000014621	－A 7	
Bタイプ	外形図①		黄色グローブ(A B)	黄色	P000014606	－B 1		外形図②		赤色グローブ(B B B B)	赤色	P000014619	－B 1	
			黄色グローブ(A B B)		P000014607	－B 2				黄色グローブ(B B)	黄色	P000014609	－B 2	
			黄色グローブ(A B B)フィルムヒータ付き		P000036158	－B 2 ヒータ仕様							－B 2 ヒータ仕様	
			赤色グローブ(A B B)	赤色	P000014615	－B 3 －B P				赤色グローブ(B B)	赤色	P000014616	－B 3 －B P	
						－B 7				標識用グローブ(B B B)	標識	P000030083	－B 7	
			青色グローブ(A B B)	青色	P000035891	－B 4				青色グローブ(B B)	青色	P000036041	－B 4	
						－B 6				青赤色グローブ(B B)	青赤色	P000036042	－B 6	
			赤色グローブ(A B B)	赤色	P000014615	－B 6							－B 8	
			青色グローブ(A B)	青色	P000035893	－B 8				赤色グローブ(B B B B)	赤色	P000014619	－B 8	
			透明色グローブ(A B B)	透明色	P000036319	－B 9 －B P (特注)				透明色グローブ(B B B B)	透明色	P000036320	－B 9 －B P (特注)	
Cタイプ	外形図①		黄色グローブ(A B B)	黄色	P000014607	－C 1		外形図②		赤色グローブ(B B B B B)	赤色	P000014620	－C 1	
						－C 2				黄色グローブ(B B B B B)	黄色	P000014613	－C 2	
			赤色グローブ(A B B)	赤色	P000014615	－C 3				赤色グローブ(B B B B B)	赤色	P000014620	－C 3	
						－C 7				標識用グローブ(B B B B B)	標識	P000030084	－C 7	
Dタイプ	外形図①		黄色グローブ(A B B)	黄色	P000014607	－D 2		外形図②		黄色グローブ(B B B B B B B)	黄色	P000030086	－D 2	
			赤色グローブ(A B B)	赤色	P000014615	－D 3				赤色グローブ(B B B B B B B)	赤色	P000030087	－D 3	
						－D 7				標識用グローブ(B B B B B B B)	標識	P000030085	－D 7	
Eタイプ (E□□00) (E□□0L, E□□0R)	外形図①		黄色グローブ(A B)	黄色	P000014606	－E 2		－	－	－	－	－	－	－
			黄色グローブ(A B)フィルムヒータ付き	黄色	P000036159	－E 2 ヒータ仕様								
			赤色グローブ(A B)	赤色	P000014614	－E 3								
			青色グローブ(A B)	青色	P000035893	－E 4								
Fタイプ	外形図①		黄色グローブ(A B B)	黄色	P000014607	－F 2		外形図②		黄色グローブ(B B B B)	黄色	P000014611	－F 2	
			赤色グローブ(A B B)	赤色	P000014615	－F 3				赤色グローブ(B B B B)	赤色	P000014619	－F 3	
						－F 7				標識用グローブ(B B B B)	標識	P000014624	－F 7	
Gタイプ	外形図①		赤色グローブ(A)	赤色	P000036040	－G 3 小型警告灯		－	－	－	－	－	－	－

LEDユニット									センタープレート (各バージョン「A～F」共通)													
シリーズ電圧	部品番号	外観	品名	型式	色	品目コード	バージョン	備考	部品番号	外観	品名	型式	色	品目コード	仕様記号	備考						
X B 5 7	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP01Y10-L02 (保守専用品)	黄色	P000018712	A～C		外形図③		樹脂プレート	BC19004Y	黄色	P000033474	ー□ 2							
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP01Y10-R02 (保守専用品)		P000018713						BC19004R	赤色	P000033475	ー□ 3 ー□ 1 ー□ P							
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP01R10-L02 (保守専用品)	赤色	P000017707						BC19004B	青色	P000033476	ー□ 4							
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP01R10-R02 (保守専用品)		P000017708						BC19004C	透明色	P000036321	ー□ 9 ーB P (特注)							
X B 1 2 X B 2 4 (標準仕様)	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP04Y10-L01	黄色	P000021694	D					ドライバーユニット (スピーカー付仕様)										
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP04Y10-R01		P000021695			外形図④		ドライバーユニット	NU-151-05	5 0 W 1 6 Ω	P000029485	ー□□ A 5 ーE 3 P 5							
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP04R10-L01	赤色	P000022118			記事 1. X B 5 7用L E Dユニットは 保守専用品 です。 2. X B 1 2(高輝度仕様)とX B 2 4(高輝度仕様)のL E Dユニットは各シリーズ専用となります。 ※間違えて交換すると故障の原因となることがあります。 3. 銘板に記載の【型式】と【製造番号】をお知らせいただくことで速やかにL E Dユニットの仕様を特定することができます。													
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP04R10-R01		P000022119																
X B 1 2 (高輝度仕様)	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP06Y10-L	黄色 (XB12専用)	P000023555	D															
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP06Y10-R		P000023556																
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP06R10-L	赤色 (XB12専用)	P000030065										シリーズ電圧	仕様記号					
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP06R10-R		P000030064																
X B 2 4 (高輝度仕様)	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP05Y10-L	黄色 (XB24専用)	P000021449	D		【型式】 【製造番号】													
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP05Y10-R		P000021451																
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP05R10-L	赤色 (XB24専用)	P000026301										バージョン						
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP05R10-R		P000026302																
X B 1 2 X B 2 4 (標準仕様)	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP04Y10-L04	黄色	P000035833	E															
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP04Y10-R04		P000035859																
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP04R10-L03	赤色	P000035860	EとF															
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP04R10-R03		P000035861																
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP04B10-L03	青色	P000035862																
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP04B10-R03		P000035863																
X B 1 2 (高輝度仕様)	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP04Y10-L03	黄色 (XB12専用)	P000035834	EとF															
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP04Y10-R03		P000035868																
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP06R10-L03	赤色 (XB12専用)	P000035869																
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP06R10-R03		P000035870																
X B 2 4 (高輝度仕様)	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP04Y10-L03	黄色 (XB24専用)	P000035834	EとF															
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP04Y10-R03		P000035868																
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP05R10-L03	赤色 (XB24専用)	P000035871																
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP05R10-R03		P000035872																
	外形図⑤		L E Dユニット (左開口)	MYLP05B10-L03	青色 (XB24専用)	P000035896																
	外形図⑥		L E Dユニット (右開口)	MYLP05B10-R03		P000035897																



制御基板 (仕様ごとにプログラム番号が異なります。)										
散光式タイプ	部品番号	外観	品名 (仕様記号)	型式- プログラム番号 (記事2.)	基板 数量	品目コード	バージョン	備考	記事	
X B 5 7	外形図 ⑦		制御基板				A~C	お問い合わせください。	1. ご注文時は必ず以下の【型式】と【製造番号】とプログラム番号【WM****】をお伝えください。	
X B 1 2 (標準仕様)	外形図 ⑦		制御基板(- A / - B)	MYLC10B-1601B	1	P000022274	D		2. 制御基板の側面にプログラム番号【WM****】が記載されています。 この番号をお知らせいただくことで速やかに対象制御基板を特定することができます。	
			制御基板(- C / - F)		2					
	外形図 ⑧		制御基板 (- C 7 / - F 7)	MYLC10B-1607B	1	P000022583				
			制御基板 (- E □ □ 0 0 / - E □ □ 0 1)	MYLC10B-1602B	1	P000022580				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 L / - E □ □ 0 R)	MYLC10B-1603B	1	P000022581				
X B 2 4 (標準仕様)	外形図 ⑦		制御基板(- A / - B)	MYLC10C-1601B	1	P000022585	D		3. 銘板に記載されています【型式】と【製造番号】をお知らせいただくことで速やかに仕様を特定することができます。	
			制御基板(- C / - F)		2					
			制御基板 (- D)	MYLC10C-1604B	2	P000022588				
	外形図 ⑧		制御基板 (- C 7 / - F 7)	MYLC10C-1607B	1	P000022589				
			制御基板 (- E □ □ 0 0 / - E □ □ 0 1)	MYLC10C-1602B	1	P000022586				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 L / - E □ □ 0 R)	MYLC10C-1603B	1	P000022587				
X B 1 2 X B 2 4 (高輝度仕様)	外形図 ⑦		制御基板(- A / - B)	MYLC10H-1601C	1	P000026928	D	X B 2 4 のみ		
			制御基板(- C / - F)		2					
			制御基板 (- D 5)	MYLC10H-1604C	2	P000024376				
	外形図 ⑧		制御基板(- A / - B)	MYLC10H-1609A	1	P000024377		X B 1 2 のみ		
		X B 1 2 (標準仕様)			制御基板(- C / - F)			2		
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 5 / - E □ □ 0 6)	MYLC10H-1602C	1	P000024374				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 H / - E □ □ 0 M)	MYLC10H-1603C	1	P000024375				
X B 1 2 (標準仕様)	外形図 ⑦		制御基板(- A / - B)	MYLC10B-1-WM1601B	1	P000035835	E			
			制御基板(- C / - F)		2					
	外形図 ⑧		制御基板 (- C 7 / - F 7)	MYLC10B-1-WM1607B	1	P000035876				
			制御基板 (- E □ □ 0 0 / - E □ □ 0 1)	MYLC10B-1-WM1602B	1	P000035873				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 L / - E □ □ 0 R)	MYLC10B-1-WM1603B	1	P000035875				
	外形図 ⑧		制御基板 (- E □ □ 0 2)	MYLC04B-1-WM1907A	1	P000035874				
X B 2 4 (標準仕様)	外形図 ⑦		制御基板(- A / - B)	MYLC10C-1-WM1601B	1	P000035877	E			
			制御基板(- C / - F)		2					
			制御基板 (- D)	MYLC10C-1-WM1604B	2	P000035881				
	外形図 ⑧		制御基板 (- C 7 / - F 7)	MYLC10C-1-WM1607B	1	P000035882				
			制御基板 (- E □ □ 0 0 / - E □ □ 0 1)	MYLC10C-1-WM1602B	1	P000035878				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 L / - E □ □ 0 R)	MYLC10C-1-WM1603B	1	P000035880				
X B 1 2 (高輝度仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- A / - B / - C / - F)	MYLC10H-1-WM1609B	2	P000035883	E	赤色・青色のみ		
			制御基板(- A / - B)	MYLC10B-1-WM1601D	1	P000036082				
	外形図 ⑧		制御基板(- C / - F)		2	P000036082		黄色のみ		
			制御基板 (- E □ □ 0 5 / - E □ □ 0 6)	MYLC10B-1-WM1602D	1	P000036083				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 H / - E □ □ 0 M)	MYLC10B-1-WM1603D	1	P000036084				
X B 2 4 (高輝度仕様)	外形図 ⑦		制御基板(- A / - B / - F 7)	MYLC10H-1-WM1601D	1	P000035836	E	赤色・青色のみ		
			制御基板(- C / - F)		2					
			制御基板 (- A / - B)	MYLC10C-1-WM1601D	1	P000036085				
	外形図 ⑧		制御基板 (- C / - F)		2			黄色のみ		
			制御基板 (- D □ □ 0 5 / - D □ □ 0 6)	MYLC10C-1-WM1604D	2	P000036088				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 5 / - E □ □ 0 6)	MYLC10C-1-WM1602D	1	P000036086				
			制御基板 (- E □ □ 0 H / - E □ □ 0 M)	MYLC10C-1-WM1603D	1	P000036087				
	外形図 ⑧		制御基板 (- E □ □ 0 2)	MYLC04C-1-WM1907A	1	P000035879				
X B 1 2 X B 2 4 (高輝度仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- D □ □ 0 5 / - D □ □ 0 6)	MYLC10H-1-WM1604D	2	P000035886	E	赤色・青色のみ		
	外形図 ⑧		制御基板 (- E □ □ 0 5 / - E □ □ 0 6)	MYLC10H-1-WM1602D	1	P000035884				
	外形図 ⑨		制御基板 (- E □ □ 0 H / - E □ □ 0 M)	MYLC10H-1-WM1603D	1	P000035885				
X B 1 2 (防眩仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- BGA55 / - BGA56 / - BPA56)	MYLC10H-1-WM1917	2	P000035908	E	XB12-BGA55 XB12-BGA56 XB12-BPA56	XB12-BMA55	
			制御基板 (- BM / - BGA50 / - BGA51 / - BPA50)	MYLC10B-1-WM1912	1	P000035837		XB12-BMA50 XB12-BMP00 XB12-BGA51	XB12-BMA55 XB12-BGA50 XB12-BPA50	
	外形図 ⑧		制御基板 (- EM)	MYLC10B-1-WM1919	1	P000035887		XB12-EMB00		
			制御基板 (- EM □ 0 L / - EM □ 0 R)	MYLC10B-1-WM1914	1	P000035888		XB12-EMB0L左側 XB12-EMB0R右側		
X B 2 4 (防眩仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- CM)	MYLC10C-1-WM1912	2	P000035889	E	XB24-CMA50 XB24-CMA55		
			制御基板 (- DM)	MYLC10C-1-WM1916	2	P000035894		XB24-DMP05		
	外形図 ⑧		制御基板 (- EM)	MYLC10C-1-WM1919	1	P000035892		XB24-EMB05		
			制御基板 (- EM □ 0 L / - EM □ 0 R / - EM □ 0 H / - EM □ 0 M)	MYLC10C-1-WM1914	1	P000035890		XB24-EMB0L左側 XB24-EMB0H左側	XB24-EMB0R右側 XB24-E2B0M右側	

X B 1 2 (防眩仕様) (標準仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- A/ - B)	MYLC10B-2-WM2301A	1	P000036859	F	XB12-BPA51
X B 2 4 (防眩仕様) (標準仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- A/ - B)	MYLC10C-2-WM2301A	1	P000036863	F	XB24-BPA51
X B 1 2 (防眩仕様) (高輝度仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- A/ - B)	MYLC10H-2-WM2310A	1	P000036879	F	XB12-BPA56
			制御基板 (- A/ - B)	MYLC10B-2-WM2310A MYLC10H-2-WM2310A	1 1	P000036868 P000036879		XB12-BGA56
			制御基板 (- A/ - B)	MYLC10B-2-WM2310A	1	P000036868		XB12-BMA05 XB12-BMA55 XB12-BMA56 XB12-BMP05 XB12-BMP06
			制御基板 (- C/ - F)	MYLC10B-2-WM2310A	2	P000036868		XB12-FMA05 XB12-FMP05
	外形図 ⑧		制御基板 (- E□□05/ - E□□06)	MYLC10B-2-WM2304A	1	P000036869		XB12-EMB05
	外形図 ⑨		制御基板 (- E□□0H/ - E□□0M)	MYLC10B-2-WM2306A	1	P000036870		XB12-EMB0H左側 XB12-EMB0M右側
X B 2 4 (防眩仕様) (高輝度仕様)	外形図 ⑦		制御基板 (- A/ - B)	MYLC10H-2-WM2302A	1	P000036875	F	XB24-BPA56
			制御基板(- A/ - B)	MYLC10C-2-WM2302A	1	P000036871		XB24-BMA55 XB24-BMP05
			制御基板(- C/ - F)		2	P000036871		XB24-CMP05 XB24-CMA55 XB24-FMA05 XB24-FMP05
			制御基板 (- D)	MYLC10C-2-WM2308A	2	P000036874		XB24-DMP05 XB24-DMP05 FT-014
	外形図 ⑧		制御基板 (- E□□05/ - E□□06)	MYLC10C-2-WM2304A	1	P000036872		XB24-EMB05
	外形図 ⑨		制御基板 (- E□□0H/ - E□□0M)	MYLC10C-2-WM2306A	1	P000036873		XB24-EMB0H左側 XB24-EMB0M右側